

ภาพกิจกรรม การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น
ในพื้นที่ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น



รายงานผลการประชาคม เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่นในพื้นที่ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบลโนนสมบูรณ์

ดำเนินการประชาคมโดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ โดยนายบุญหนัก ทำนุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โนนสมบูรณ์ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประชุมประชาคมระดับตำบล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ผู้เข้าร่วม ประชาคมประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติม โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเพื่อจะได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายต่อไป

โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

- ร่าง-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- งานก่อสร้าง

บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ เส้นโนนตาด ไป โนนใหญ่ ปริมาณงาน ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตารางเมตร ปริมาณ ดินลูกรัง ๑,๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๗๓,๐๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ เส้นไร่ยางนายสายทอง จอมภู – ไร่ยาง นายเสรี วามนตรี ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๕๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๑,๒๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ เส้นคุ้มหนองยาง ไป บ้านทันเวลาสามัคคี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร

ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท

/บ้านนาแก...

บ้านนาแก หมู่ที่ ๒

๑. โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านนาแก หมู่ที่ ๒ เส้นหนองสิม ไป บ้านใหม่พัฒนา ปริมาณงาน ยกร่องพูนดิน ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดิน ๑,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร ลงดินลูกรังผิวจราจร ปริมาณดินลูกรัง ๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด $\varnothing$ ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน งบประมาณ ๑๕๗,๐๐๐ บาท
๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านนาแก หมู่ที่ ๒ เส้นนาแก – บ้านแถวสะอาด ปริมาณงาน ลงดินลูกรัง ซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๑๑,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนาแก หมู่ที่ ๒ ไป บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร

ระยะทางที่ ๑ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะทางที่ ๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะทางที่ ๓ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะทางที่ ๔ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะทางที่ ๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนาแก หมู่ที่ ๒ ไป คุ่มหนองยาง ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท

บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๓

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๓ เส้นมียาชาว่า ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๓ เส้นหนองหว่า ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท

บ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ ๔

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเส้นบ้านทันเวลาสามัคคี หมู่ที่ ๔ – บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๑,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๘๔,๐๐๐ บาท

/บ้านโนนสมบูรณ์...

บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ เส้นป่าช้า ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ เส้นโนนสมบูรณ์ – บ้านท่าหลวง ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ปริมาณดินลูกรัง ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ เส้นทางนาย นายลือชัย มานะโส ไป บ้านท่าหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร

ระยะที่ ๑ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะที่ ๒ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะที่ ๓ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะที่ ๔ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ระยะที่ ๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท

บ้านขนวน หมู่ที่ ๖

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านขนวน หมู่ที่ ๖ เส้นหนองไฮ – หนองนาคำ ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านขนวน หมู่ที่ ๖ เส้นป่าบาก ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๒๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๑,๘๔๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๙๕,๐๐๐ บาท

บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๗

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ เส้นทางสวนสวรรค์ ไป บ้านท่าหลวง ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๓,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

/๒. โครงการ...

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นอบ.ถ. ๑๔๔ - ๐๐๘ บ้านสวนสวรรค์ ไป บ้านนาอุดม ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท

บ้านกอกกลาง หมู่ที่ ๘

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกอกกลาง หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านกอกกลาง - บ้านนาอุดม ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๖๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๑,๗๒๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๒๖๖,๐๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านกอกกลาง หมู่ที่ ๘ เส้นบ้านกอกกลาง - บ้านโนนสว่าง ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๒๑๖ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท

บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙

๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เส้นอบ.ถ.๑๔๔ - ๐๐๘โนนงาม - โนนแคน ปริมาณงาน ลงดินลูกรังซ่อมแซมถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรัง ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ ๑๔๘,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙ เส้นบ้านนางพิสมัย พันธสอน - บ้านนางนวลออง ทารินทร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตารางเมตรไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๓๗๒,๐๐๐ บาท

ได้นำมติที่ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ต่อไป